

## მოსახლეობის ურგენტული მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა

### მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია 60 წლის და მეტი ასაკის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

### მუხლი 2. პროგრამის ამოცანა

პროგრამის ამოცანაა 60 წლის და მეტი ასაკის მოსახლეობისათვის ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების უზრუნველყოფა.

### მუხლი 3. პროგრამის მოსარგებლები

1. პროგრამის მოსარგებლედ განისაზღვრება 60 წლის და მეტი ასაკის საქართველოს მოქალაქეები;

2. პროგრამის სერვისით ვერ ისარგებლებენ „სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის“ და ”სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და რუსთაველის პრემიის ლაურეატების ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის” მოსარგებლები, ასევე „საქართველოს საჯარო სკოლებისა და პროფესიული სწავლების ცენტრების მასწავლებლების, საჯარო სკოლების ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალისა და ზოგიერთი დაწესებულების აღმზრდელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გადასაცემი სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 21 ნოემბრის №256 დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლები.

3. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

### მუხლი 4. მომსახურების მოცულობა

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

- ა) კრიტიკული მდგომარეობების მართვას (პირველი 6 დღე);
- ბ) ცხრილი №1-ში მოცემული დაავადებების მართვას;
- გ) პათომორფოლოგიური და ბიოფსიური მასალების კვლევას.

### მუხლი 5. დაფინანსების მეთოდოლოგია, ანაზღაურების წესი

1. პროგრამა ფარავს ცხრილი №1-ში მოცემული ნოზოლოგიების გადაუდებელი ჰოსპიტალური მკურნალობის ხარჯების 75 %-ს, თანაგადახდა შეადგენს 25% - ს.

2. თანაგადახდას არ ექვემდებარება მაღალმთიან და კონფლიქტურ რეგიონებში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებებში განხორციელებული მომსახურება.

3. მომსახურება ჯგუფდება კატეგორიების მიხედვით და ფინანსდება ნოზოლოგიური ჯგუფისათვის დადგენილი საშუალო ღირებულებით ცხრილი №1 -ის შესაბამისად.

4. კრიტიკული მდგომარეობებისათვის განსაზღვრულია ერთი საწოლდღის გასაშუალოებული ტარიფი, რომელიც განსხვავებულია სამედიცინო დაწესებულებებისა და რეანიმაციული სამსახურების შესაბამისად. კრიტიკული მდგომარეობების დროს, სახელმწიფო მთლიანად უზრუნველყოფს პირველი 6 დღის მკურნალობის საფასურის ანაზღაურებას. არსებულ სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით პირველი 6 დღის განმავლობაში საშუალო საწოლდაყოვნება არ აღემატება 3.5 დღეს. ადმინისტრირების გაუმჯობესების, სტაციონარში

პაციენტების უსაფუძვლოდ დაყოვნების სტიმულის არარსებობის და ანგარიშსწორების სიმარტივის მიზნით, პირველი 6 დღისთვის განისაზღვრება შემთხვევის გასაშუალოებული ტარიფი, რომელიც უდრის ერთი საწოლდღის ფასი (თბილისი, ქუთაისი – 622,0, ბათუმი, რუსთავი, ზუგდიდი, გორი – 541,0, სხვ – 503,0 ლარი) X 3.5-ზე. პირველი 6 დღის განმავლობაში გაწეული ხარჯები პაციენტის მხრიდან თანაგადახდას არ ექვემდებარება. 6 დღის შემდეგ მკურნალობის ხარჯები ანაზღაურდება პაციენტის მიერ;

5. იმ ნოზოლოგიების მკურნალობის თანხები, რომლებიც ითვალისწინებენ პათომორფოლოგიური და ბიოფსიური მასალების კვლევას, ანაზღაურდება მხოლოდ სათანადო დასკვნის არსებობის შემთხვევაში;

მუხლი 6. მომსახურების შესყიდვა და განხორციელების მექანიზმები:

1. მომსახურებას განხორციელებს შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელი სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი ყველა სამედიცინო დაწესებულება.
2. პათომორფოლოგიური და ბიოფსიური მასალების კვლევის მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
3. პროგრამის განხორციელების მექანიზმებთან დაკავშირებით სააგენტო უზრუნველყოფს მოსახლეობისა და სამედიცინო დაწესებულებების დროულ და ადექვატურ ინფორმირებულობას.
4. ხელშეკრულების პირობებს, ანგარიშსწორების ფორმებსა და წესს, განსაზღვრავს სააგენტო და ინფორმაციის სახით წარუდგენს სამინისტროს.

მუხლი 7. ბიუჯეტი

”2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 6275,1 ათასი ლარით. მათ შორის პათომორფოლოგიური და პათანატომიური კვლევები – 50,0 ათასი ლარით.

**ცხრილი №1**

**მოზრდილთა**

ნოზოლოგიათა ჯგუფები			საშუალო ღირებულება		
			თბილისი, ქუთაისი	ბათუმი, გორი, რუსთავი ზუგდიდი	სხვა
<b>1</b>	<b>ალერგოლოგია</b>				
	<b>ა) ასთმა</b>		<b>303</b>	<b>296</b>	<b>279</b>
	J45	ასთმა (შეტევათა სტადია)			
	<b>ბ) ალერგია ანაფილაქსიური მდგომარეობისა და ხორხის შეშუპების განვითარების ტენდენციით</b>		<b>79</b>	<b>77</b>	<b>74</b>
	L50	ურტიკარია			
	T78.1	საკვების მავნე რეაქციები (კვებითი ალერგია)			
	T78.3	ანგიონევროზული შეშუპება			
	T78.4	ალერგია, დაუზუსტებელი (ალერგია მწერის ნაკბენზე)			
	T88.7	წამლის ან მედიკამენტის დაუზუსტებელი გვერდითი ეფექტი (წამლისმიერი ალერგია)			
	T80.6	სხვა შრატისმიერი რეაქცია (შრატისმიერი დაავადება)			
<b>2</b>	<b>ანგიოლოგია</b>				

	<b>ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებითა და ინტენსიური თერაპიით</b>		<b>3321</b>	<b>3202</b>	
	I74	არტერიების ემბოლია და თრომბოზი			
	I87	ვენების სხვა დაზიანებები (ფილტვების არტერიების ემბოლია ან მისი განვითარების საშიშროება)			
	S35.0	მუცლის აორტის დაზიანება			
	S35.1	ქვედა ღრუ ვენის დაზიანება			
	I71.3	მუცლის აორტის ანევრიზმა, გამსკდარი			
	I71.5	თორაკოაბდომინური ანევრიზმა გასკდომით			
	I72	სხვა ანევრიზმა (გამსკდარი):			
	S15.0	საძილე არტერიის დაზიანება			
	S25.1	უსახელო ან ლავიწქვეშა არტერიის დაზიანება			
	S25.3	უსახელო ან ლავიწქვეშა ვენის დაზიანება			
	S35.5	თემოს სისხლძარღვების დაზიანება (თემოს არტერიის ან ვენის)			
	S45.0	ილიის არტერიის დაზიანება			
	S45.1	მხრის არტერიის დაზიანება			
	S75.0	ბარძაყის არტერიის დაზიანება			
	S75.1	ბარძაყის ვენის დაზიანება მენჯ-ბარძაყის სახსრის და ბარძაყის დონეზე			
	S85.0	მუხლის არტერიის დაზიანება			
<b>3</b>	<b>გასტროენტეროლოგია</b>		<b>202</b>	<b>198</b>	
	K72.0	ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა (ენცეფალოპათია)			
<b>4</b>	<b>ენდოკრინოლოგია</b>		<b>241</b>	<b>233</b>	<b>223</b>
	E27.2	ადისონური კრიზი			
	E05.5	თირეოიდული კრიზი			
	E10.1	ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით			
	E11.1	ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით			
	E03.5	მიქსედემური კომა			
<b>5</b>	<b>კარდიოლოგია</b>				
	<b>ა) ინფარქტი</b>		<b>581</b>	<b>554</b>	<b>300</b>
	I21	მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი			
	<b>ბ) სხვა კარდიოლოგიური პათოლოგიები</b>		<b>147</b>	<b>143</b>	<b>115</b>
	I20.0	არასტაბილური სტენოკარდია			
	I50.1	მარცხენა პარკუჭოვანი უკმარისობა, მწვავე			
	I50.9	გულის მწვავე უკმარისობა			
	I47	პაროქსიზმული ტაქიკარდია			
	I48	წინაგულების ფიბრილაცია და თრთოლვა			

6	კარდიოქირურგია		1732	1609	1455
	S26	გულის დაზიანება			
7	ნევროლოგია				
	ა)	ცნს-ის ანთებითი ავადმყოფობები/ეპიზოდური და პაროქსიზმული დარღვევები/პოლინეიროპათიები	419	396	362
		G61 ანთებითი პოლინეიროპათია			
		G04 ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი			
		G45 გარდამავალი ცერებრული იშემიური შეტევები და მასთან დაკავშირებული სინდრომ.			
		G46 თავის ტვინის სისხლძარღვოვანი სინდრომები ცერებროვასკულური დაავადებების დროს			
	ბ)	ეპილეფსია/ნერვ-კუნთოვანი ავადმყოფობები/ნერვული სისტემის სხვა დაზიანებები	124	116	105
		G70 ყასტჰენია გრავის (მძიმე მიასტენია) და სხვა ნერვკუნთოვანი დაზიანებანი			
		G40 ეპილეფსია (სერიული გულყრები)			
		G93.2 კეთილთვისებიანი ინტრაკრანიალური ჰიპერტენზია			
		G93.6 ცერებრული შეშუპება			
8	ნეიროქირურგია				
	ა)	ოპერაციული მკურნალობა/ინტენსიური თერაპია	2482	2196	2147
		S06.4 ეპიდურული სისხლჩაქცევა			
		S06.5 ტრავმული სუბდურული სისხლჩაქცევა			
		S06.6 ტრავმული სუბრაქნოიდული სისხლჩაქცევა			
		S06.8 სხვა ინტრაკრანიალური დაზიანებანი			
		I61 ინტრაგერებრული სისხლჩაქცევა			
		S14 ზურგის ტვინის და ნერვების დაზიანება კისრის დონეზე			
		G93.5 თავის ტვინის კომპრესია			
		G93.6 ცერებრული შეშუპება			
		S12 კისრის მალეზის მოტეხილობა			
		S22.0 გულმკერდის მალის მოტეხილობა			
		T09 ხერხემლის და ტორსის სხვა მოტეხილობები, დაუზუსტებელ დონეზე			
		S02.1 ქალას ფუძის მოტეხილობა			
		S06.3 თავის ტვინის ფოკალური დაზიანება			
		S02.0 ქალასარქველის მოტეხილობა			
		G91 ჰიდროცეფალია			
	ბ)	სკალპის ღია ჭრილობა/ შერყევა	161	150	134

		S01.0	სკალპის ღია ჭრილობა			
		S06.0	შერყევა			
9	<b>ნეფროლოგია</b>			222	212	185
		N17	თირკმლის მწვავე უკმარისობა			
		N00	მწვავე ნეფრიტული სინდრომი			
		N10	მწვავე ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი [მწვავე პიელონეფრიტი]			
10	<b>ოტოლარინგოლოგია</b>					
	ა)	<b>IV სირთულის ოპერაციები</b>		1132	1128	
		J01	მწვავე სინუსიტი (ქალასშიდა ან ორბიტალური გართულებებით)			
		G06.0	ოტოგენური ინტრაკრანიალური აბსცესი და გრანულომა			
		H83.0	ლაბირინთიტი			
		H66.4	შუა ყურის მწვავე ანთება (გართულებული მასტოიდიტით)			
		H66.2	ქრონიკული ეპიტიმპანურ-ანტრალური ჩირქოვანი შუა ოტიტი (გართულებული ფაციალისით)			
		H66.3	სხვა ქრონიკული ჩირქოვანი შუა ოტიტი (გართულებული ფაციალისით)			
	ბ)	<b>III სირთულის ოპერაციები</b>		197	173	147
		S19.9	კისრის დაუზუსტებელი დაზიანებები			
		J05	მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი და ეპიგლოტიტი			
		T17.3	უცხო სხეული ხორხში			
		T17.4	უცხო სხეული ტრაქეაში			
		J39.0	რეტროფარინგეული და პარაფარინგეული აბსცესი			
	გ)	<b>უკანა ტამპონადა</b>		117	110	91
		R04.0	ცხვირიდან სისხლდენა (უკანა ტამპონადით)			
11	<b>ოფთალმოლოგია</b>			384	362	
		S05.2	თვალის დაფლეთა და გახეთქვა თვალსშიდა ქსოვილის გამოვარდნით ან დაკარგვით			
		S05.3	თვალის დაფლეთა თვალსშიდა ქსოვილის გამოვარდნის ან დაკარგვის გარეშე			
		S05.5	თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით			
		S05.6	თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულის გარეშე			
		S05.7	თვალის ავულსია			
12	<b>პულმონოლოგია</b>			379	366	348
		J12-J18	პნევმონია (საშუალო და მძიმე მიმდინარეობის)			
		J44.1	ფილტვების ქრონიკული			

		ობსტრუქციული დაავადება გამწვავებელი, დაუზუსტებელი			
13	<b>რევმატოლოგია</b>		249	233	
	<b>ა) შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანებები (IIb -III ხ აქტივობა, შინაგანი ორგანოების გამოხატული დაზიანებით)</b>				
	M30	კვანძოვანი პერიარტერიიტი და მასთან დაკავშირებული მდგომარეობები			
	M31	ნეკროზით მიმდინარე სხვა ვასკულოპათიები			
	M32	სისტემური წითელი მგლურა			
	M33	დერმატოპოლიმიოზიტი			
	M34	სისტემური სკლეროზი			
	M35	შემაერთებელი ქსოვილის სხვა სისტემური დაზიანებები			
	<b>ბ) ანთებითი პოლიათროპათიები და სპონდილოპათიები (აქტივობა II-III ხ.)</b>				
	M05	სეროპოზიტიური რევმატოიდული ართრიტი			
	M06	სხვა რევმატოიდული ართრიტი			
	M07	ფსორიაზული და ენტეროპათიური ართროპათიები			
	M08	იუვენილური ართრიტი			
	M10	პოდაგრა (გამწვავებელი, გართულებული პოდაგრული სტატუსით)			
	M11	სხვა კრისტალური ართროპათიები (პიროფოსფატული და კალციუმის ფოსფატებით განპირობებული ართროპათიები)			
	M12	სხვა სპეციფიკური ართროპათიები			
	M45	მანკილოზირებული სპონდილიტი			
	M46	სხვა ანთებითი სპონდილოპათიები			
	<b>გ) მწვავე რევმატიზმი და გულის ქრონიკული რევმატული ავადმყოფობები (აქტიური ფაზა(რევმატული ცხელება), კომისუროტ.და პროტეზირ. შემდგ.პერიოდი)</b>				
	I00-I02	მწვავე რევმატიზმი			
	I05-I09	გულის ქრონიკული რევმატული ავადმყოფობები			
14	<b>ტოქსიკოლოგია</b>				
	<b>ა) ალკოჰოლის ტოქსიური ეფექტი</b>		68	64	60
	T51.0	ალკოჰოლის ტოქსიური ეფექტი			
	T51.9	სპირტის ტოქსიური ეფექტი, დაუზუსტებელი			
	<b>ბ) სამკურნალწამლო საშუალებებით, მედიკამენტებით, ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწამვლა და ძირითადად არასამედიცინო დანიშნულების სუბსტანციების ტოქსიური ეფექტები</b>		194	175	87

	T36	სისტემური ანტიბიოტიკებით მოწამვლა			
	T39	არაოპიოიდური ანალგეზიური, სიცხის დამწვევი და ანტირევმატიული საშუალებებით მოწამვლა			
	T42.3	ბარბიტურატებით მოწამვლა			
	T42.4	ბენზოდიაზეპინებით მოწამვლა			
	T43	ფსიქოტროპული წამლებით მოწამვლა			
	T45	უპირატესად სისტემური და ჰემატოლოგიური საშუალებებით მოწამვლა			
	T46	მოწამვლა იმ ნივთიერებებით, რომლებიც პირველად მოქმედებენ გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე			
	T51.1	მეთანოლის ტოქსიური ეფექტი			
	T52	ორგანული გამხსნელების ტოქსიური ეფექტი			
	T53	ალიფატური და არომატული ნახშირწყალბადების ჰალოგენური დერივატების ტოქსიური ეფექტი			
	T54	კოროზიული ნივთიერების ტოქსიური ეფექტი			
	T56	ლითონების ტოქსიური ეფექტი			
	T57	სხვა არაორგანული ნივთიერებების ტოქსიური ეფექტი, დაუზუსტებელ			
	T58	ნახშირჟანგის (ნახშირბადის მონოქსიდის) ტოქსიური ეფექტი			
	T59	სხვა აირების, ჭვარტლისა და გამონაბოლქვის ტოქსიური ეფექტები			
	T60	პესტიციდების ტოქსიური ეფექტი			
	T62	საკვების სახით მიღებული სხვა მავნე ნივთიერებების ტოქსიური ეფექტი			
	T63	შხამიან ცხოველთან კონტაქტის ტოქსიური ეფექტი			
	T64	აფლატოქსინისა და საკვების სხვა მიკოტოქსინური მინარევების ტოქსიური ეფექტი			
15	<b>უროლოგია</b>				
	ა)	<b>ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებით</b>	1480	1317	1294
		N20	თირკმლის და შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია)		
		S37.0	თირკმლის დაზიანება		
		Q62	თირკმლის მენჯის თანდაყოლილი ობსტრუქციული დეფექტები და შარდსაწვეთის თანდაყოლილი		

		მანკები (ობსტრუქციული უროპათია)			
	S37.8	მენჯის სხვა ორგანოების დაზიანება			
	S38.0	გარეთა სასქესო ორგანოების ზეწოლით დაზიანება			
	N40	პროსტატის ჰიპერპლაზია (შარდის შეკავება, მაკროჰემატურია)			
	S37.2	შარდის ბუშტის დაზიანება			
	S37.1	შარდსაწვეთის დაზიანება			
	S36.8	სხვა ინტრააბდომინალური ორგანოების დაზიანება (პერიტონეუმის, რეტროპერიტონეუმის)			
	<b>ბ)</b>	<b>ოპერაციები ადვილობრივი გაუტკივარებით</b>	<b>452</b>	<b>406</b>	<b>347</b>
	N23	დაუზუსტებელი თირკმლის ჭვალი (ცისტოსკოპია, კათეტერიზაცია, ურეთერორენოსკოპია)			
	N47	პარაფიმოზი			
	N44	სათესლე ჯირკვლის შემოგრება			
	R33	შარდის შეკავება (ოპერაცია-ეპიცისტოსტომია)			
	<b>გ)</b>	<b>ოპერაცია-ტროაკარული ეპიცისტოსტომია/კათეტერიზაცია</b>	<b>72</b>	<b>66</b>	<b>58</b>
	R33	შარდის შეკავება			
<b>16</b>	<b>ქირურგია</b>				
	<b>ა)</b>	<b>IV სირთულის ოპერაციები</b>	<b>2650</b>	<b>2463</b>	<b>2227</b>
	A48.0	აიროვანი განგრენა			
	S25.0	გულმკერდის აორტის დაზიანება			
	S25.1	უსახელო ან ლავიწქეშა არტერიის დაზიანება			
	S25.2	ზედა ღრუ ვენის დაზიანება			
	S25.3	უსახელო ან ლავიწქეშა ვენის დაზიანება			
	S25.4	ფილტვის სისხლძარღვების დაზიანება			
	S25.7	გულმკერდის სისხლძარღვების მრავლობითი დაზიანება			
	S26	გულის დაზიანება			
	S27.3	ფილტვის სხვა დაზიანებები (სისხლის მასიური დანაკარგით)			
	S27.4	ბრონქის დაზიანება			
	S27.5	ტრაქეის გულმკერდის ნაწილის დაზიანება			
	K56	გაუვალობა და ნაწლავის ობსტრუქცია			
	S27.7	გულმკერდის შიგა ორგანოთა მრავლობითი დაზიანება			
	S27.8	სხვა დაუზუსტებელი გულმკერდის შიგა ორგანოთა დაზიანება			
	K25	კუჭის წყლული (გართულებული დეკომპენსირებული			

		პილოროსტენოზით)			
	K26	თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული (გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით)			
	K27	პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით (გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით)			
	S36.7	მუცლის ღრუს ორგანოების მრავლობითი დაზიანება			
	K85	მწვავე პანკრეატიტი			
	S36.1	ლვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის დაზიანება			
	S36.2	პანკრეასის დაზიანება			
	K65.0	მწვავე პერიტონიტი (გავრცელებული)			
<b>ბ)</b>	<b>III სირთულის ოპერაციები</b>		<b>1276</b>	<b>1172</b>	<b>1046</b>
	A48.0	აიროვანი განგრენა (კერის რადიკალური მოცილებით)			
	S36.0	ელენთის დაზიანება			
	S36.9	მუცლის ღრუს დაუზუსტებელი ორგანოს დაზიანება			
	K43.0	ვენტრალური ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე			
	K45.0	მუცლის სხვა დაზუსტებული ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე (დიდი ზომის ან გიგანტური)			
	I70.2	კიდურების არტერიების ათეროსკლეროზი [ათეროსკლეროზული განგრენა]			
	E10.5	ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]			
	E11.5	ინსულინდამოუკიდებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]			
	E12.5	კვების დარღვევასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]			
	E13.5	სხვა დაზუსტებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]			
	E14.5	დაუზუსტებელი შაქრიანი დიაბეტი			

	პერიფერიული ცირკულარული გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]
K25.1	კუჭის წყლული პერფორაციით
K26.1	თორმეტგოჯას წყლული პერფორაციით
S36.3	კუჭის ტრავმული დაზიანება
S36.4	წვრილი ნაწლავის ტრავმული დაზიანება
S36.5	კოლინჯის ტრავმული დაზიანება
S36.6	სწორი ნაწლავის ტრავმული დაზიანება
S36.9	მუცლის ღრუს დაუზუსტებელი ორგანოს ტრავმული დაზიანება
K65.0	მწვავე პერიტონიტი (ადგილობრივი)
K80.0	ნაღვლის ბუშტის კენჭი მწვავე ქოლეცისტიტით (ჩირქოვანი, განგრენული)
K81.0	მწვავე ქოლეცისტიტი (ჩირქოვანი, განგრენული)
K40.4	საზარდულის თიაქარი განგრენით
K41.4	ბარძაყის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი თიაქარი განგრენით
K42.1	ჭიპის თიაქარი განგრენით
K43.1	ვენტრალური თიაქარი განგრენით
K45.1	მუცლის სხვა დაზუსტებული თიაქარი განგრენით
K40.3	საზარდულის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე
K41.3	ბარძაყის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე
K42.0	ჭიპის ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე
K43.0	ვენტრალური ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე
K45.0	მუცლის სხვა დაზუსტებული ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე
S27.0	ტრავმული პნევმოთორაქსი
S27.1	ტრავმული ჰემოთორაქსი
S27.2	ტრავმული ჰემოპნევმოთორაქსი
S27.3	ფილტვის სხვა დაზიანებანი
S27.6	პლევრის დაზიანება
S27.9	დაუზუსტებელი გულმკერდის შიგა ორგანოთა დაზიანება
S29	გულმკერდის სხვა და დაუზუსტებელი დაზიანებანი
K92.0	ჰემატემეზისი

	K92.1	მელენა			
	K92.2	გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი			
<b>გ)</b>	<b>II სირთულის ოპერაციები და კონსერვატული მკურნალობა</b>		<b>647</b>	<b>595</b>	<b>508</b>
	K35.9	მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (კატარული, ფლეგმონური, განგრენული)			
	K92.0	ჰემატემეზისი (კონსერვატული მკურნალობა)			
	K92.1	მელენა (კონსერვატული მკურნალობა)			
	K92.2	გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი (კონსერვატული მკურნალობა)			
	K85	მწვავე პანკრეატიტი (კონსერვატული მკურნალობა)			
<b>17</b>	<b>ყბა-სახის ქირურგია</b>				
	<b>ა)</b>	<b>ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებით</b>	<b>619</b>	<b>573</b>	
	S02.4	ზედაყბის მოტეხილობა			
	S02.7	მრავლობითი მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს ქალასა და სახის ძვლებს			
	S02.6	ქვედაყბის მოტეხილობა			
	K10.2	ყბების ანთებითი დაზიანებები (პირის ღრუს ფსკერის, ყბისქვეშა, ყბაყურსალეჭი, საფეთქლის მიდამოს ფლეგმონები, რეტრობულბალური და ხახის გვერდ.მიდამ. აბსცესები)			
	<b>ბ)</b>	<b>ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარების გარეშე</b>	<b>208</b>	<b>190</b>	
	S02.4	ყვრიმალისა და ზედაყბის ძვლების მოტეხილობა			
	S02.6	ქვედა ყბის მოტეხილობა			
	S02.7	მრავლობითი მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს ქალასა და სახის ძვლებს			
<b>18</b>	<b>ჰემატოლოგია</b>				
	<b>ა)</b>	<b>თერაპია</b>	<b>654</b>		
	D69.3	იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა			
	D61.8	სხვა დაზუსტებული აპლაზიური ანემიები			
	D55	ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული ანემიები			
	D56	თალასემია			
	D57	ნამგლისებურ-უჯრედული ანემია			
	D58	სხვა მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები			
	D59	შემენილი ჰემოლიზური ანემიები			
	<b>ბ)</b>	<b>ქირურგიული მკურნალობა - სპლენექტომია</b>	<b>1260</b>		
	D69.3	იდიოპათიური			

		თრომბოციტოპენიური პურპურა		
	C94.7	სხვა დაზუსტებული ლეიკემია		
	D55	ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული ანემიები		
	D56	თალასემია		
	D57	ნამგლისებურ-უჯრედული ანემია		
	D58	სხვა მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები		
	D59	შეძენილი ჰემოლიზური ანემიები		